

# Cameroun

## 2022 Enquête sur les Indicateurs du Paludisme (EIPC 2022)

L'EIPC 2022 a pour objectif de collecter, analyser et diffuser des indicateurs relatifs à la population et au domaine du paludisme. C'est la première enquête sur les indicateurs du paludisme à être réalisée au Cameroun dans le cadre du DHS Program. Lors de l'EIPC 2022, 6 532 femmes de 15-49 ans ont été enquêtées. De plus, les enfants de 6-59 mois étaient éligibles pour les tests d'hémoglobine et du paludisme.


POSSESSION DES MII

**49 %** des ménages possèdent au moins 1 **moustiquaire imprégnées d'insecticide (MII)** pour chaque 2 personnes dans le ménage.

**28 %** des ménages n'ont pas de MII.

### Couverture des MII dans les ménages


Répartition (en %) de ménages



ACCÈS & UTILISATION DES MII

### Accès et utilisation des MII selon la résidence

Pourcentage de la population des ménages ayant accès à une MII et ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview



**64 %** de la population des ménages a accès à une MII.

**54 %** de la population des ménages a dormi sous une MII la nuit avant l'interview.

PRÉVALENCE DU PALUDISME

**1 enfant sur 4 (26 %)**

de 6-59 mois a testé positif pour le paludisme.

La prévalence du paludisme est la plus élevée dans les régions du Centre (49 %), du Sud (46 %) et de l'Est (41 %).

### Prévalence du paludisme selon la région

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le résultat du TDR est positif

